

1. Kann man sich hier anstecken? Kreuze mit Bleistift an.
2. Male nach der Überprüfung jene Figuren rot aus, wo eine Ansteckung möglich ist.


im
alltäglichen
Leben



Tattoo



Genital-
verkehr



erste Hilfe

Zungenkuss




Rasur



Sperma im
Mund



Sauna und Badi



Aku-
punktur



Mensblut
im
Mund



Vaginalsekret
im Mund



Arzt, Zahnarzt, Spital



Tausch
von
Spritzen



Essen
und
Trinken



Händedruck

Anhusten



Essen
und
Trinken



Blutsbruder



Schwangerschaft
Stillen



Anal-
Verkehr



Klo



Mücke




Lösungen

| | | |
|---------------------------|------|--|
| Tatoo | Nein | Regeln werden beachtet: Werkzeuge sind steril. |
| Genitalverkehr | Ja | Sowohl von ihr zu ihm als auch von ihm zu ihr können HI-Viren übertragen werden. |
| Erste Hilfe | Nein | Regeln werden beachtet: Tragen von Handschuhen bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten. |
| Zungenkuss | Nein | Unser Speichel macht allfällig vorhandene HI-Viren im Mund inaktiv. |
| Rasur | Nein | Regeln werden beachtet: Werkzeuge sind gereinigt. |
| Sperma im Mund | Ja | HI-Viren können durch zufälliges Hinunterschlucken spätestens im Rachen übertragen werden. |
| Sauna und Badi | Nein | HI-Viren können ausserhalb unserer Körperflüssigkeiten nicht aktiv bleiben. |
| Akupunktur | Nein | Regeln werden beachtet: Werkzeuge sind gereinigt. |
| Menstruationsblut im Mund | Ja | HI-Viren können durch zufälliges Hinunterschlucken spätestens im Rachen übertragen werden. |
| Tausch von Spritzen | Ja | Nur sterile und neue Nadeln schützen vor einer Übertragung. |
| Vaginalsekret im Mund | Nein | Die Menge der Viren reicht für eine Übertragung nicht aus. |
| Arzt, Zahnarzt, Spital | Nein | Die Regeln werden beachtet: Werkzeuge sind steril. |
| Essen und Trinken | Nein | Ausserhalb unserer Körperflüssigkeiten können HI-Viren nicht aktiv bleiben. |
| Händedruck | Nein | Ausserhalb unserer Körperflüssigkeiten können HI-Viren nicht aktiv bleiben. Und HI-Viren können nicht durch die Haut eindringen. |
| Anhusten | Nein | HI-Viren werden nicht mittels Luft übertragen. Grippe-Viren schon. |
| Blutsbruder | Ja | Das Zusammenbringen zweier blutenden Wunden ermöglicht eine HIV-Übertragung |
| Schwangerschaft, Stillen | Ja | HIV wird durch Trinken der Muttermilch übertragen. Ohne medikamentöse Behandlung der Mutter können Viren durch die Plazenta vom Blutkreislauf der Mutter in den des Kindes gelangen. |
| Analverkehr | Ja | Im Anus vorhandene Viren können über den Penis in den Körper eintreten. Umgekehrt: Im Anus werden HI-Viren vom Penis in den Körper aufgenommen |
| Klo | Nein | Ausserhalb unserer Körperflüssigkeiten können HI-Viren nicht aktiv bleiben. |
| Mücke | Nein | HI-Viren können in den Körperflüssigkeiten der Mücke nicht aktiv sein. Ausserhalb unserer Körperflüssigkeiten können HI-Viren nicht aktiv bleiben. |

○ im
alltäglichen
Leben



⊗ Genital-
verkehr



○ erste Hilfe

○ Zungenkuss




○ Rasur



⊗ Sperma im
Mund




○ Sauna und Badi



○ Aku-
punktur



⊗ Mensblut
im
Mund



⊗ Tausch
von
Spritzen



○
Vaginalsekret
im Mund



○ Arzt, Zahnarzt, Spital



○ Essen
und
Trinken



○ Hände-
druck



○ Anhusten




⊗ Blutsbruder



⊗ Schwangerschaft
Stillen



⊗ Anal-
Verkehr



○ Klo



○ Mücke

